

1881595 - Schnittstellenhinweis (Basis): Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten

Version	3	Typ	SAP-Hinweis
Sprache	Deutsch	Originalsprache	Englisch
Priorität	Korrektur mit hoher Priorität	Kategorie	Vorgezogene Entwicklung
Freigabestatus	Für Kunden freigegeben	Freigegeben am	15.11.2013
Komponente	PA-PA-XX (Allgemeine Teile)		

Please find the original document at <https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1881595>

Symptom

Änderungen, die im Zusammenhang mit diesem Hinweis vorgenommen werden, sind Voraussetzung für das Einspielen anderer Hinweise.

Weitere Begriffe

Technischer Hinweis, Schnittstellenhinweis

Ursache und Voraussetzungen

Dieser Hinweis dient nur der Systemvorbereitung und führt zu keinerlei Störungen.

Ist der Hinweis Voraussetzung für spätere Korrekturen, müssen Sie ihn einfach einspielen.

Beachten Sie, dass beim Einspielen der Quelltextänderungen manuelle Aktivitäten durchzuführen sind.

Weitere Informationen zu den Funktionen, die sich durch Änderungen im Zusammenhang mit diesem Hinweis ergeben, finden Sie im verwandten Hinweis 1883014.

Lösung

Spielen Sie diesen Hinweis nur ein, wenn er Voraussetzung für andere Hinweise ist.

Manuelle Aktivitäten

| |

| |

| SAP_HRRXX SAP_HRRXX |

604 SAPK-60466INSAPHRRXX

Beachten Sie, dass die Entwicklungssprache Deutsch ist.

Führen Sie die in der manuellen Vorarbeit aufgeführten Schritte aus, **bevor** Sie die automatischen Korrekturanleitungen einspielen.

Anlegen von vier neuen Datenelementen

1. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um den Datentyp BEGDA in den neuen Typ **HRPAD_PERSA_BEGDA** zu kopieren.

Geben Sie im Popup das Paket PBAS ein und klicken Sie auf "Sichern".

Geben Sie im Änderungsmodus folgende Attribute ein:

- a) Kurztext: Gültigkeitsbeginn des Personalbereiches
- b) Geben Sie auf der Registerkarte 'Feldbezeichner' folgende Daten ein:

Lang, Länge 39: Gültigkeitsbeginn des Personalbereiches

- c) Sichern und aktivieren Sie das Datenelement.

2. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um den Datentyp ENDDA in den neuen Typ **HRPAD_PERSA_ENDDA** zu kopieren.

Geben Sie im Popup das Paket PBAS ein und klicken Sie auf "Sichern".

Geben Sie im Änderungsmodus folgende Attribute ein:

- a) Kurztext: Gültigkeitsende des Personalbereiches
- b) Geben Sie auf der Registerkarte 'Feldbezeichner' folgende Daten ein:

Lang, Länge 39: Gültigkeitsende des Personalbereiches

- c) Sichern und aktivieren Sie das Datenelement.

3. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um den Datentyp BEGDA in den neuen Typ **HRPAD_PERSG_BEGDA** zu kopieren.

Geben Sie im Popup das Paket PBAS ein und klicken Sie auf "Sichern".

Geben Sie im Änderungsmodus folgende Attribute ein:

- a) Kurztext: Gültigkeitsbeginn der Mitarbeitergruppe
- b) Geben Sie auf der Registerkarte 'Feldbezeichner' folgende Daten ein:

Lang, Länge 39: Gültigkeitsbeginn der Mitarbeitergruppe

- c) Sichern und aktivieren Sie das Datenelement.

4. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um den Datentyp ENDDA in den neuen Typ **HRPAD_PERSG_ENDDA** zu kopieren.

Geben Sie im Popup das Paket PBAS ein und klicken Sie auf "Sichern".

Geben Sie im Änderungsmodus folgende Attribute ein:

- a) Kurztext: Gültigkeitsende der Mitarbeitergruppe
- b) Geben Sie auf der Registerkarte 'Feldbezeichner' folgende Daten ein:

Lang, Länge 39: Gültigkeitsende der Mitarbeitergruppe

c) Sichern und aktivieren Sie das Datenelement.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Hinweisen 587923 und 616234.

Anlegen von vier neuen Datenbanktabellen

5. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um die Datenbanktabelle **T500P_DELIMIT** mit folgenden Attributen anzulegen:

- a) Kurztext: Gültigkeitszeitraum des Personalbereiches
- b) Geben Sie auf der Registerkarte 'Auslieferung und Pflege' folgende Daten ein:

Auslieferungsklasse: C

Tabellensicht-Pflege: Anzeige/Pflege eingeschränkt erlaubt

c) Geben Sie auf der Registerkarte 'Felder' folgende Daten ein:

Feld Key Init. Datenelement

MANDT X X MANDT

PERSA X X PERSA

BEGDA HRPAD_PERSA_BEGDA

ENDDA HRPAD_PERSA_ENDDA

d) Wählen Sie die Drucktaste 'Technische Einstellungen':

Datenart: APPL2

Größenkategorie: 0

Pufferung: Pufferung eingeschaltet

Pufferungsart: Generischer Bereich gepuffert

Anzahl Schlüsselfelder: 1

Datenänderungen protokollieren: Ja

e) Kehren Sie zurück zum Fenster 'Tabelle pflegen' und navigieren Sie über die Menüleiste zum Punkt 'Zusätze -> Erweiterungskategorie'. Wählen Sie dort den Wert 'Erweiterbar und zeichenartig' aus.

f) Sichern und aktivieren Sie die Datenbanktabelle. Paket: PBAS.

6. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um die Datenbanktabelle **T001P_DELIMIT** mit folgenden Attributen anzulegen:

- a) Kurztext: Gültigkeitszeitraum des Personalteilbereiches
- b) Geben Sie auf der Registerkarte 'Auslieferung und Pflege' folgende Daten ein:

Auslieferungsklasse: C

Tabellensicht-Pflege: Anzeige/Pflege eingeschränkt erlaubt

- c) Geben Sie auf der Registerkarte 'Felder' folgende Daten ein:

Feld Key Init. Datenelement

MANDT X X MANDT

WERKS X X PERSA

BTRTL X X BTRTL_001P

BEGDA BEGDA

ENDDA ENDDA

- d) Wählen Sie die Drucktaste 'Technische Einstellungen':

Datenart: APPL2

Größenkategorie: 0

Pufferung: Pufferung eingeschaltet

Pufferungsart: Generischer Bereich gepuffert

Anzahl Schlüsselfelder: 1

Datenänderungen protokollieren: Ja

- e) Kehren Sie zurück zum Fenster 'Tabelle pflegen' und navigieren Sie über die Menüleiste zum Punkt 'Zusätze -> Erweiterungskategorie'. Wählen Sie dort den Wert 'Erweiterbar und zeichenartig' aus.

- f) Sichern und aktivieren Sie die Datenbanktabelle. Paket: PBAS.

7. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um die Datenbanktabelle **T501_DELIMIT** mit folgenden Attributen anzulegen:

- a) Kurztext: Gültigkeitszeitraum der Mitarbeitergruppe
- b) Geben Sie auf der Registerkarte 'Auslieferung und Pflege' folgende Daten ein:

Auslieferungsklasse: C

Tabellensicht-Pflege: Anzeige/Pflege eingeschränkt erlaubt

- c) Geben Sie auf der Registerkarte 'Felder' folgende Daten ein:

Feld Key Init. Datenelement

MANDT X X MANDT

PERSG X X PERSG

BEGDA HRPAD_PERSG_BEGDA

ENDDA HRPAD_PERSG_ENDDA

d) Wählen Sie die Drucktaste 'Technische Einstellungen':

Datenart: APPL2

Größenkategorie: 0

Pufferung: Pufferung eingeschaltet

Pufferungsart: Vollständig gepuffert

Anzahl Schlüsselfelder: 0

Datenänderungen protokollieren: Ja

e) Kehren Sie zurück zum Fenster 'Tabelle pflegen' und navigieren Sie über die Menüleiste zum Punkt 'Zusätze -> Erweiterungskategorie'. Wählen Sie dort den Wert 'Erweiterbar und zeichenartig' aus.

f) Sichern und aktivieren Sie die Datenbanktabelle. Paket: PBAS.

8. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um die Datenbanktabelle **T503_DELIMIT** mit folgenden Attributen anzulegen:

a) Kurztext: Gültigkeitszeitraum des Mitarbeiterkreises

b) Geben Sie auf der Registerkarte 'Auslieferung und Pflege' folgende Daten ein:

Auslieferungsklasse: C

Tabellensicht-Pflege: Anzeige/Pflege eingeschränkt erlaubt

c) Geben Sie auf der Registerkarte 'Felder' folgende Daten ein:

Feld Key Init. Datenelement

MANDT X X MANDT

PERSG X X PERSG

PERSK X X PERSK

BEGDA BEGDA

ENDDA ENDDA

d) Wählen Sie die Drucktaste 'Technische Einstellungen':

Datenart: APPL2

Größenkategorie: 0

Pufferung: Pufferung eingeschaltet

Pufferungsart: Generischer Bereich gepuffert

Anzahl Schlüsselfelder: 1

Datenänderungen protokollieren: Ja

e) Kehren Sie zurück zum Fenster 'Tabelle pflegen' und navigieren Sie über die Menüleiste zum Punkt 'Zusätze -> Erweiterungskategorie'. Wählen Sie dort den Wert 'Erweiterbar und zeichenartig' aus.

f) Sichern und aktivieren Sie die Datenbanktabelle. Paket: PBAS.

Weitere Informationen finden Sie im Hinweis 618242.

| |

| |

| SAP_HRRXX SAP_HRRXX |
604 SAPK-60466INSAPHRRXX

Beachten Sie, dass die Entwicklungssprache Deutsch ist.

Führen Sie die in der manuellen Nacharbeit aufgeführten Schritte aus, nachdem Sie die automatischen Korrekturanleitungen eingespielt haben.

Anlegen von vier neuen Suchhilfen

1. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um die elementare Suchhilfe **HRPAD_PERSA** mit folgenden Attributen anzulegen:

Kurzbeschreibung: Suchhilfe für Personalbereich

Dialogtyp: Sofortige Werteanzeige (D)

Suchhilfe-Exit: **HRPAD_PERSA_F4_EXIT**

Geben Sie in der Tabelle 'Parameter' folgende Daten ein:

Suchhilfeparameter IMP EXP LPos SPos Datenelement

INFTY_BEGDA X 0 0 BEGDA

INFTY_ENDDA X 0 0 ENDDA

PERSA X X 1 0 PERSA

NAME1 X 2 0 PBTXT

BEGDA X 3 0 BEGDA

ENDDA X 4 0 ENDDA

BUKRS X 5 0 BUKRS

MOLGA X 6 0 MOLGA

Paket: PBAS

Sichern und aktivieren Sie die Suchhilfe.

2. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um die elementare Suchhilfe **HRPAD_BTRTL** mit folgenden Attributen anzulegen:

Kurzbeschreibung: Suchhilfe für Personalteilbereich

Dialogtyp: Sofortige Werteanzeige

Suchhilfe-Exit: **HRPAD_BTRTL_F4_EXIT**

Geben Sie in der Tabelle 'Parameter' folgende Daten ein:

Suchhilfeparameter IMP EXP LPos SPos Datenelement

INFTY_BEGDA X 0 0 BEGDA

INFTY_ENDDA X 0 0 ENDDA

WERKS X X 1 0 PERSA

NAME1 X 2 0 PBTXT

BTRTL X X 3 0 BTRTL_001P

BTEXT X 4 0 BTRTX

BEGDA X 5 0 BEGDA

ENDDA X 6 0 ENDDA

Paket: PBAS

Sichern und aktivieren Sie die Suchhilfe.

3. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um die elementare Suchhilfe **HRPAD_PERSG** mit folgenden Attributen anzulegen:

Kurzbeschreibung: Suchhilfe für Mitarbeitergruppe

Dialogtyp: Sofortige Werteanzeige

Suchhilfe-Exit: **HRPAD_PERSG_F4_EXIT**

Geben Sie in der Tabelle 'Parameter' folgende Daten ein:

Suchhilfeparameter IMP EXP LPos SPos Datenelement

INFTY_BEGDA X 0 0 BEGDA

INFTY_ENDDA X 0 0 ENDDA

PERSG X X 1 0 PERSG

PTEXT X 2 0 PGTXT

BEGDA X 3 0 BEGDA

ENDDA X 4 0 ENDDA

Paket: PBAS

Sichern und aktivieren Sie die Suchhilfe.

4. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um die elementare Suchhilfe **HRPAD_PERSK** mit folgenden Attributen anzulegen:

Kurzbeschreibung: Suchhilfe für Mitarbeitergruppe

Dialogtyp: Sofortige Werteanzeige

Suchhilfe-Exit: **HRPAD_PERSK_F4_EXIT**

Geben Sie in der Tabelle 'Parameter' folgende Daten ein:

Suchhilfeparameter IMP EXP LPos SPos Datenelement

INFTY_BEGDA X 0 0 BEGDA

INFTY_ENDDA X 0 0 ENDDA

PERNR X 0 0 PERNR_D

PERSA X 0 0 PERSA

PERSG X X 1 0 PERSG

GROUP_TEXT X 2 0 PGTXT

PERSK X X 3 0 PERSK

PTEXT X 4 0 PKTXT

BEGDA X 5 0 BEGDA

ENDDA X 6 0 ENDDA

MOLGA X X 7 0 MOLGA

LTEXT X 8 0 MLGTX

Paket: PBAS

Sichern und aktivieren Sie die Suchhilfe.

Softwarekomponenten

Softwarekomponente	Release
SAP_HRRXX	604 - 604

Korrekturanleitungen

Softwarekomponente	Von	Bis	Version	Änderungsdatum	ID
SAP_HRRXX	604	604	1	06.11.2013 15:25:31	0001326640

Voraussetzungen

Softwarekomponente	Von	Bis	SAP-Hinweis/KBA	Titel	Komponente
SAP_HRRXX	604	604	1881595	Schnittstellenhinweis (Basis): G& #x00FC;ltigkeitszeitraum von HR-Objekten	PA-PA-XX

Support Package

Softwarekomponente	Freigeben	Support Package
SAP_HRRXX	604	SAPK-60467INSAPHRRXX

Dieses Dokument verursacht Nebeneffekte

SAP-Hinweis/KBA	Titel
1881595	Schnittstellenhinweis (Basis): Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten

Dieses Dokument referenziert auf

SAP-Hinweis/KBA	Titel
1883014	Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten
1882968	Schnittstellenhinweis (SAP_HR): Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten

Dieses Dokument wird referenziert von

SAP-Hinweis/KBA	Titel
1883014	Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten
1882968	Schnittstellenhinweis (SAP_HR): Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten
1947383	Match code on Personnel Area and Subarea does not work any more in PA20, PA30, PA40

[Terms of use](#) | [Copyright](#) | [Trademark](#) | [Legal Disclosure](#) | [Privacy](#)