

1882968 - Schnittstellenhinweis (SAP_HR): Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten

Version	2	Typ	SAP-Hinweis
Sprache	Deutsch	Originalsprache	Englisch
Priorität	Korrektur mit niedriger Priorität	Kategorie	Vorgezogene Entwicklung
Freigabestatus	Für Kunden freigegeben	Freigegeben am	15.11.2013
Komponente	PA-PA-XX (Allgemeine Teile)		

Please find the original document at <https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1882968>

Symptom

Änderungen, die im Zusammenhang mit diesem Hinweis vorgenommen werden, sind Voraussetzung für das Einspielen anderer Hinweise.

Weitere Begriffe

Technischer Hinweis, Schnittstellenhinweis

Ursache und Voraussetzungen

Dieser Hinweis dient nur der Systemvorbereitung und führt zu keinerlei Störungen.

Ist der Hinweis Voraussetzung für spätere Korrekturen, müssen Sie ihn einfach einspielen.

Beachten Sie, dass beim Einspielen der Quelltextänderungen manuelle Aktivitäten durchzuführen sind.

Weitere Informationen zu den Funktionen, die sich durch Änderungen im Zusammenhang mit diesem Hinweis ergeben, finden Sie im verwandten Hinweis 1883014.

Voraussetzung: Schnittstellenhinweis 1881595.

Lösung

Spielen Sie diesen Hinweis nur ein, wenn er Voraussetzung für andere Hinweise ist.

Manuelle Aktivitäten

| |

| |

| SAP_HRRXX SAP_HRRXX |

604 SAPK-60429INSAPHRRXX - SAPK-60466INSAPHRRXX

Beachten Sie, dass die Entwicklungssprache Deutsch ist.

Führen Sie die in der manuellen Vorarbeit aufgeführten Schritte aus, bevor Sie die automatischen Korrekturanleitungen einspielen.

1. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um den Datentyp RP50G zu ändern:

- a) Wählen Sie die Registerkarte "Eingabehilfe/-prüfung".
- b) Markieren Sie die Komponente WERKS.
- c) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSA ein und klicken Sie auf "Weiter".
- d) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFYTY_BEGDA, Tabellenname: RP50G, Feldname: EINDA

Suchhilfeparameter: PERSA, Tabellenname: RP50G, Feldname: WERKS

- e) Markieren Sie die Komponente BTRTL.
- f) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_BTRTL ein und klicken Sie auf "Weiter".
- g) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFYTY_BEGDA, Tabellenname: RP50G, Feldname: EINDA

Suchhilfeparameter: WERKS, Tabellenname: RP50G, Feldname: WERKS

Suchhilfeparameter: BTRTL, Tabellenname: RP50G, Feldname: BTRTL

- h) Markieren Sie die Komponente PERSG.
- i) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSG ein und klicken Sie auf "Weiter".
- j) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFYTY_BEGDA, Tabellenname: RP50G, Feldname: EINDA

Suchhilfeparameter: PERSG, Tabellenname: RP50G, Feldname: PERSG

- k) Markieren Sie die Komponente PERSK.
- l) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSK ein und klicken Sie auf "Weiter".
- m) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFYTY_BEGDA, Tabellenname: RP50G, Feldname: EINDA

Suchhilfeparameter: PERNR, Tabellenname: RP50G, Feldname: PERNR

Suchhilfeparameter: PERSA, Tabellenname: RP50G, Feldname: WERKS

Suchhilfeparameter: PERSG, Tabellenname: RP50G, Feldname: PERSG

Suchhilfeparameter: PERSK, Tabellenname: RP50G, Feldname: PERSK

- n) Sichern und aktivieren Sie die Struktur.

2. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um den Datentyp PPSAR zu ändern:

- a) Wählen Sie die Registerkarte "Eingabehilfe/-prüfung".

- b) Markieren Sie die Komponente WERKS.
- c) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSA ein und klicken Sie auf "Weiter".
- d) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFTY_BEGDA, Tabellenname: P0000, Feldname: BEGDA

Suchhilfeparameter: INFTY_ENDDA, Tabellenname: P0000, Feldname: ENDDA

Suchhilfeparameter: PERSA, Tabellenname: PSPAR, Feldname: WERKS

- e) Markieren Sie die Komponente PERSG.
- f) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSG ein und klicken Sie auf "Weiter".
- g) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFTY_BEGDA, Tabellenname: P0000, Feldname: BEGDA

Suchhilfeparameter: INFTY_ENDDA, Tabellenname: P0000, Feldname: ENDDA

Suchhilfeparameter: PERSG, Tabellenname: PSPAR, Feldname: PERSG

- h) Markieren Sie die Komponente PERSK.
- i) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSK ein und klicken Sie auf "Weiter".
- j) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFTY_BEGDA, Tabellenname: P0000, Feldname: BEGDA

Suchhilfeparameter: INFTY_ENDDA, Tabellenname: P0000, Feldname: ENDDA

Suchhilfeparameter: PERNR, Tabellenname: PSPAR, Feldname: PERNR

Suchhilfeparameter: PERSA, Tabellenname: PSPAR, Feldname: WERKS

Suchhilfeparameter: PERSG, Tabellenname: PSPAR, Feldname: PERSG

Suchhilfeparameter: PERSK, Tabellenname: PSPAR, Feldname: PERSK

- k) Sichern und aktivieren Sie die Struktur.

3. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um den Datentyp PS0001_SAP zu ändern:

- a) Wählen Sie die Registerkarte "Eingabehilfe/-prüfung".
- b) Markieren Sie die Komponente WERKS.
- c) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSA ein und klicken Sie auf "Weiter".
- d) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFTY_BEGDA, Tabellenname: P0001, Feldname: BEGDA

Suchhilfeparameter: INFTY_ENDDA, Tabellenname: P0001, Feldname: ENDDA

Suchhilfeparameter: PERSA, Tabellenname: PS0001_SAP, Feldname: WERKS

- e) Markieren Sie die Komponente BTRTL.

f) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_BTRTL ein und klicken Sie auf "Weiter".

g) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFTY_BEGDA, Tabellenname: P0001, Feldname: BEGDA

Suchhilfeparameter: INFTY_ENDDA, Tabellenname: P0001, Feldname: ENDDA

Suchhilfeparameter: WERKS, Tabellenname: PS0001_SAP, Feldname: WERKS

Suchhilfeparameter: BTRTL, Tabellenname: PS0001_SAP, Feldname: BTRTL

h) Markieren Sie die Komponente PERSG.

i) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSG ein und klicken Sie auf "Weiter".

j) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFTY_BEGDA, Tabellenname: P0001, Feldname: BEGDA

Suchhilfeparameter: INFTY_ENDDA, Tabellenname: P0001, Feldname: ENDDA

Suchhilfeparameter: PERSG, Tabellenname: PS0001_SAP, Feldname: PERSG

k) Markieren Sie die Komponente PERSK.

l) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSK ein und klicken Sie auf "Weiter".

m) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFTY_BEGDA, Tabellenname: P0001, Feldname: BEGDA

Suchhilfeparameter: INFTY_ENDDA, Tabellenname: P0001, Feldname: ENDDA

Suchhilfeparameter: PERSA, Tabellenname: PS0001_SAP, Feldname: WERKS

Suchhilfeparameter: PERSG, Tabellenname: PS0001_SAP, Feldname: PERSG

Suchhilfeparameter: PERSK, Tabellenname: PS0001_SAP, Feldname: PERSK

n) Sichern und aktivieren Sie die Struktur.

4. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um den Datentyp Q1008 zu ändern:

a) Wählen Sie die Registerkarte "Eingabehilfe/-prüfung".

b) Markieren Sie die Komponente PERSA.

c) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSA ein und klicken Sie auf "Weiter".

d) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFTY_BEGDA, Tabellenname: P1008, Feldname: BEGDA

Suchhilfeparameter: INFTY_ENDDA, Tabellenname: P1008, Feldname: ENDDA

Suchhilfeparameter: PERSA, Tabellenname: Q1008, Feldname: PERSA

e) Markieren Sie die Komponente BTRTL.

f) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_BTRTL ein und klicken Sie auf "Weiter".

g) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFTY_BEGDA, Tabellename: P1008, Feldname: BEGDA

Suchhilfeparameter: INFTY_ENDDA, Tabellename: P1008, Feldname: ENDDA

Suchhilfeparameter: WERKS, Tabellename: Q1008, Feldname: PERSA

Suchhilfeparameter: BTRTL, Tabellename: Q1008, Feldname: BTRTL

h) Sichern und aktivieren Sie die Struktur.

5. Rufen Sie die Transaktion SE11 auf, um den Datentyp HRI1013 zu ändern:

a) Wählen Sie die Registerkarte "Eingabehilfe/-prüfung".

b) Markieren Sie die Komponente PERSG.

c) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSG ein und klicken Sie auf "Weiter".

d) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFTY_BEGDA, Tabellename: P1013, Feldname: BEGDA

Suchhilfeparameter: INFTY_ENDDA, Tabellename: P1013, Feldname: ENDDA

Suchhilfeparameter: PERSG, Tabellename: HRI1013, Feldname: PERSG

e) Markieren Sie die Komponente PERSK.

f) Wählen Sie die Drucktaste "Suchhilfe", geben Sie im Popup unter "Suchhilfenname" HRPAD_PERSK ein und klicken Sie auf "Weiter".

g) Ordnen Sie den Suchhilfeparametern Tabellenfelder zu:

Suchhilfeparameter: INFTY_BEGDA, Tabellename: P1013, Feldname: BEGDA

Suchhilfeparameter: INFTY_ENDDA, Tabellename: P1013, Feldname: ENDDA

Suchhilfeparameter: PERSG, Tabellename: HRI1013, Feldname: PERSG

Suchhilfeparameter: PERSK, Tabellename: HRI1013, Feldname: PERSK

h) Sichern und aktivieren Sie die Struktur.

Softwarekomponenten

Softwarekomponente	Release
SAP_HRRXX	604 - 604

Korrekturanleitungen

--	--	--	--	--	--

Softwarekomponente	Von	Bis	Version	Änderungsdatum	ID
SAP_HRRXX	604	604	1	05.11.2013 14:27:16	0001326641
SAP_HRRXX	604	604	1	05.11.2013 14:33:52	0001326642

Voraussetzungen

Softwarekomponente	Von	Bis	SAP-Hinweis/KBA	Titel	Komponente
SAP_HRRXX	470	604	1344706	PP01/PO13: Falsche Eingabehilfe für Personalbereich	PA-OS-ST
SAP_HRRXX	604	604	1629866	PA40 und zusätzliche Zuordnung: P_PERNR-Prüfung ist falsch	PA-PA-XX
SAP_HRRXX	604	604	1778463	Unvollständige Ausgabe des Quick-Info-Registerkarte-	PA-OS-ST
SAP_HRRXX	604	604	1794812	PPOME: Arbeitszeit: Defaultwert Genehmigungsprozentsatz	PA-OS-ST
SAP_HRRXX	604	604	1832575	Löschen von mehreren Sätzen des Infotyps 0001 nicht möglich	PA-PA-XX

Support Package

Softwarekomponente	Freigegeben	Support Package
SAP_HRRXX	604	SAPK-60467INSAPHRRXX

Dieses Dokument verursacht Nebeneffekte

SAP-Hinweis/KBA	Titel
1882968	Schnittstellenhinweis (SAP_HR): Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten

Dieses Dokument referenziert auf

SAP-Hinweis/KBA	Titel

1883014	Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten
1881595	Schnittstellenhinweis (Basis): Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten

Dieses Dokument wird referenziert von

SAP-Hinweis/KBA	Titel
1883014	Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten
1881595	Schnittstellenhinweis (Basis): Gültigkeitszeitraum von HR-Objekten
1949191	Inconsistency with Employee Group/Subgroup Search Helps with Global Employment
1952976	Inconsistency with Personnel Area and Employee Subgroup F4 Help in PPOME/PP01

Terms of use | Copyright | Trademark | Legal Disclosure | Privacy